



Engine Grease

CRC
Bright Zinc

PRECISION
CLEANING
LEAVES NO RESIDUE
LOW IN TOXICITY
FLAMMABLE
9g NET
0mL)

CRC

CRC
Hydro Force

CRC
COPPER ANTI-SEIZE
ING COMPOUND
OSE LUBRICANT
800°F (982°C)
RF-907E
t No. 5135903
Sta-Help

CRC
5.5
MULTI-PURPOSE

CRC
LESS STEEL
er & Polish
Line Formula
Industrial Strength
NSF Registered
Ready-To-Use
Biodegradable
MST
LA
Part No.
DA

ผลิตภัณฑ์ ล้าง ทำความสะอาด

น้ำยาล้างทำความสะอาด
คราบออกไซด์ คราบไขมัน
คราบจารบี คราบเขม่า ฝุ่นละออง
และสิ่งสกปรกต่างๆ
ระเหยแห้งเร็ว
ไม่ทิ้งคราบ และสารตกค้าง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ปลอดภัยต่อ
พลาสติกทุกชนิด



CO-CONTACT CLEANER

(โค-คอนแทค คลีนเนอร์)

น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า

- ล้างทำความสะอาดคราบออกไซด์ น้ำมัน เขม่า ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และวัสดุอื่นๆ เช่น ยาง สี สารเคลือบเงา และพลาสติกทุกชนิด รวมทั้งพลาสติกที่มีความละเอียดอ่อน
- ระเหยแห้งเร็ว
- เมื่อนำยาบริสุทธิ์ ไม่ทิ้งคราบ สารตกค้าง และไม่กัดกร่อน
- เหมาะสำหรับ รีเลย์ สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ พรินท์เซอร์กิตบอร์ด คอนเนคเตอร์ เจเนอเรเตอร์ หน้าคอนแทค อุปกรณ์ห้องทดลอง ขั้วไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2015 / 150 กรัม , # 2016 / 350 กรัม

ELECTRICAL PART CLEANER

(อิเล็กทริกัล พาร์ท คลีนเนอร์)

น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

- เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดคราบออกไซด์ คราบน้ำมัน คราบเขม่า ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ บนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลทุกชนิด
- สำหรับงานหนัก มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ และสารตกค้าง
- เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ เจเนอเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ คอนเนคเตอร์ โซลินอยล์ คอยล์ บัสบาร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า โซ ระบบเบรก คลัทช์ ดายส์ โมลด์ แปรงเครื่องจักรกล ฯลฯ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2019 / 400 กรัม

CHLOR-FREE DEGREASER

(คลอ-ฟรี ดีกรีสเซอร์)

น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

- เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดคราบออกไซด์ คราบน้ำมัน คราบเขม่า ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ บนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลทุกชนิด
- สำหรับงานหนัก มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ และสารตกค้าง ไม่มีสารคลอรีน
- เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ เจเนอเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ คอนเนคเตอร์ โซลินอยล์ คอยล์ บัสบาร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า โซ ระบบเบรก คลัทช์ ดายส์ โมลด์ แปรงเครื่องจักรกล ฯลฯ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 03185 / 426 กรัม , # 03187 / 20 ลิตร

CITRUS DEGREASER

(ซิตรัส ดีกรีสเซอร์)

น้ำยาล้างคราบขาวและทำความสะอาด
กลิ่นเปื้อนกลิ่น

- เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดคราบขาว ยางมะตอย แร็กซ์ หมากฝรั่ง น้ำมัน จารบี และสิ่งสกปรกติดแน่นอื่นๆ จากเครื่องมือเครื่องจักรกล โมลด์ ตัวถังรถยนต์ กระดาษประตูหน้าต่าง ผ้าม่านพลาสติก พื้น อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
- ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิว เช่น ยาง โลหะ แก้ว เซรามิก ไม้ หิน พลาสติก ปูน สีเคลือบ ฯลฯ
- ให้กลิ่นเปื้อนกลิ่นที่หอมสดชื่น



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 14170 / 425 กรัม

AEROCLEAN / ENGINE DEGREASER

(แอโรคลีน / เอ็นจินดีกรีสเซอร์)

น้ำยาล้างเครื่องยนต์และเครื่องจักร

- เป็นน้ำยาทำความสะอาดและล้างคราบไขมัน คราบน้ำมันจารบี คราบเขม่า และสิ่งสกปรกต่างๆ สำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักร
- มีสูตรทำความสะอาดเฉพาะตัว ซึ่งผลระหว่างสารทำความสะอาด ตัวทำละลาย และตัวดึงสิ่งสกปรก เพื่อให้หลังการทำความสะอาดได้อย่างหมดจดและรวดเร็ว
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ และสารตกค้าง
- น้ำยาจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับคราบน้ำมัน คราบสกปรก ให้หลุดออกมาเองโดยไม่ต้องขัดถู
- ไม่เป็นอันตรายกับยาง โลหะ และสี



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 5070 / 400 กรัม , # 05025 / 425 ลิตร

HYDROFORCE FOAMING CITRUS

(ไฮโดรฟอร์ส โฟมมิง ซิตรัส)

โฟมทำความสะอาดเอนกประสงค์
กลิ่นมะนาว

- ใช้ฉีดทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิด เช่น ไม้ กระดาษ โฟม แก้ว พลาสติก โลหะ หิน ไวนิล กระเบื้อง เซรามิก ยาง พรม ผ้า ฯลฯ ได้อย่างสะอาดหมดจด
- น้ำยาไม่ไหลเมื่อฉีดบนพื้นผิวที่เอียง และไม่เป็นอันตรายกับวัสดุทุกชนิด
- ให้กลิ่นมะนาวที่หอมสดชื่นหลังการทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ในสำนักงานและในบ้านเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เฟอร์นิเจอร์ เคาน์เตอร์ กระดาษ ทิชชู ฯลฯ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 14400 / 510 กรัม

HYDROFORCE INDUSTRIAL STRENGTH

(ไฮโดรฟอร์ส อินดัสทรีล สเตรงท์)

น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน สูตรเข้มข้น

- ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี และสิ่งสกปรกต่างๆ บนเครื่องจักรในโรงงาน เครื่องมือ มอเตอร์ไฟฟ้า พื้นซีเมนต์ ฯลฯ
- น้ำยาสูตรเข้มข้นนี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรกทันทีที่สัมผัส เพื่อการทำลายและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- ให้พลังการทำลายและทำความสะอาดที่เหนือกว่าน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปถึง 4 เท่า
- ไม่เป็นอันตรายกับวัสดุทุกชนิด
- สามารถเจือจางด้วยน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 14414 / 510 กรัม , # 14417 / 20 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ ล้าง ทำความสะอาด



NF CONTACT CLEANER

(เอ็นเอฟ คอนแทค คลีนเนอร์)

ไม่ติดไฟ

น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ชนิดไม่ติดไฟ

- ล้างทำความสะอาดคราบออกไซด์ น้ำมัน เชม่า ผุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ระเหยแห้งเร็ว
- ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า และไม่ติดไฟ
- เนื้อน้ำยาบริสุทธิ์ ไม่ทิ้งคราบ สารตกค้าง และไม่กัดกร่อน
- เหมาะสำหรับ รีเลย์ สวิตช์ เซอร์คิตเบรกเกอร์ พรินท์เซอร์คิตบอร์ด คอนเนคเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ หน้าคอนแทค อุปกรณ์ห้องทดลอง ขั้วไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ ในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน ไม่ต้องปิดเครื่อง หรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่ และในสถานที่หรือบริเวณที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเกิดประกายไฟหรือการติดไฟ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2017 / 400 กรัม

QD CONTACT CLEANER

(คิวดี คอนแทค คลีนเนอร์)

ระเหยแห้งเร็วมาก
ปลอดภัยต่อ
พลาสติกทุกชนิด

น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า

- ล้างทำความสะอาดคราบออกไซด์ น้ำมัน เชม่า ผุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และวัสดุอื่นๆ เช่น ยาง สี สารเคลือบเงา และพลาสติกทุกชนิด รวมทั้งพลาสติกที่มีความละเอียดอ่อน
- ระเหยแห้งเร็วมาก
- เนื้อน้ำยาบริสุทธิ์ ไม่ทิ้งคราบ สารตกค้าง และไม่กัดกร่อน
- เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป แผงวงจรไฟฟ้า สวิตช์ รีเลย์ โซลินอยล์ จุดเชื่อมต่อ ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเสียง เซอร์คิตเบรกเกอร์ คอนเนคเตอร์ หน้าคอนแทค ขั้วไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 02130 / 312 กรัม

LECTRA-CLEAN

(เลคตรา-คลีน)

ไม่ติดไฟ

น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดไม่ติดไฟ

- เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดคราบออกไซด์ คราบไขมัน คราบเชม่า ผุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ บนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลทุกชนิด
- สำหรับงานหนัก มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ สารตกค้าง และไม่ติดไฟ
- เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ เซอร์คิตเบรกเกอร์ คอนเนคเตอร์ โซลินอยล์ คอยล์ บัสบาร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า โซ่ ระบบ เบรก คลัทช์ ดายส์ โมลด์ แบร้งเครื่องจักรกล ฯลฯ ในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานไม่ต้องปิดเครื่อง หรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2018 / 400 กรัม , # 02018 / 539 , # 02021 / 20 ลิตร

LECTRA-CLEAN II

(เลคตรา-คลีน II)

จุดควบไ้สูง
ไม่มีสารคลอรีน

น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

- เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดคราบออกไซด์ คราบไขมัน คราบเชม่า ผุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ บนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลทุกชนิด
- สำหรับงานหนัก มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง
- ระเหยแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ สารตกค้าง ไม่มีสารคลอรีน
- จุดควบไ้สูง
- เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ เซอร์คิตเบรกเกอร์ คอนเนคเตอร์ โซลินอยล์ คอยล์ บัสบาร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า โซ่ ระบบเบรก คลัทช์ ดายส์ โมลด์ แบร้งเครื่องจักรกล ฯลฯ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 02120 / 539 กรัม , # 02122 / 20 ลิตร

GASKET STRIPPER / REMOVER

(แกซเก็ต สตรีปปเปอร์ / รีมูฟเวอร์)

ลอกสี และปะเก็น

น้ำยาลอกปะเก็น สี และคราบเชม่า

- เป็นน้ำยาที่ใช้ขูดลอกปะเก็นเก่าที่แข็งตัว ตัวน้ำยาจะเข้าไปละลายตัวปะเก็นเก่าที่แข็งตัวภายในเวลาไม่กี่นาที ทำให้สามารถลอกเอาปะเก็นออกได้ง่าย
- ไม่ทำให้ตัวชิ้นส่วนโลหะเสียหาย หรือเป็นรอยขีดข่วน
- ปลอดภัยกับโลหะต่างๆ เช่น อลูมิเนียม เหล็ก ทองเหลือง
- ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถใช้กับพื้นผิวในแนวดิ่งได้โดยสะดวก
- ใช้ล้างคราบเชม่าที่ติดอยู่ในชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ โดยไม่ต้องขูดหรือขัดหยาบ
- ใช้ลอกสี ผิวเคลือบ ยูรีเทน รูปลอก กาว คราบไหม้ของจารบี และน้ำมัน



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 5021 / 300 กรัม , # 05021 / 340 กรัม

BRAKLEEN

(เบรคคลีน)

ไม่มีสารคลอรีน

ไม่ติดไฟ

น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนระบบเบรกและเครื่องจักร ชนิดไม่ติดไฟ และชนิดไม่มีสารคลอรีน

- เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดคราบไขมัน จารบี ซิลิโคน เชม่า ผุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ จากชิ้นส่วนของระบบเบรก มอเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ โมลด์ ดายส์ แบร้ง คลัทช์ โซ และชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด
- ไม่ทิ้งคราบเอนและสิ่งตกค้าง ไม่กัดกร่อนโลหะ
- ไม่ติดไฟ หรือไม่มีสารคลอรีน
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบเบรกโดยสามารถยืดระยะการหยุดรถได้ถึง 24.3%



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 05088 / 397 กรัม , # 05089 / 397 กรัม

HYDROFORCE STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

(ไฮโดรฟอร์ส สแตนเลส สตีล คลีนเนอร์ แอนด์ โพลิช)

ล้างและเคลือบเงาสแตนเลส

โฟมทำความสะอาดและเคลือบเงาสแตนเลสสตีล

- ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวสแตนเลสสตีล และเคลือบเงา ในขั้นตอนเดียว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
- ขจัดคราบสกปรกต่างๆ เช่น คราบไขมัน อาหาร รอยนิ้ว เป็นต้น
- ผิวเคลือบเงาซึ่งแห้งสนิทไม่เยิ้มเหนียวจะช่วยป้องกันคราบ และสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น รอยนิ้วมือ คราบไขมัน ผุ่นละออง ฯลฯ ไม่ให้เกาะพื้นผิวได้ง่าย
- เหมาะสำหรับ พื้นผิวสแตนเลสทุกชนิด เช่น ประตู ราวบันได ลิฟต์โดยสาร บอร์ดเลื่อน เครื่องใช้ในออฟฟิศและในครัวเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
- สำหรับทำความสะอาดที่ฝังตัวแน่น แนะนำให้ใช้ HYDROFORCE INDUSTRIAL STRENGTH หรือ CITRUS DEGREASER ทำความสะอาดก่อน



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 14424 / 510 กรัม

RUST REMOVER

(รัสท์ รีมูฟเวอร์)

ล้างสนิมและผิวโลหะ

น้ำยาชำระล้างคราบสนิมแบบเข้มข้น

- เป็นน้ำยาสูตรเข้มข้นที่ใช้ชำระล้างคราบสนิม และล้างทำความสะอาดผิวโลหะทั่วไป โดยผสมน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม
- มีสารฟอสเฟตช่วยเคลือบผิวเพื่อป้องกันการเกิดสนิม และช่วยให้สีหรือสารเคลือบผิวเกาะติดผิวโลหะได้ดีขึ้น
- น้ำยาไม่กัดวัสดุ พลาสติก และไม่เป็นอันตรายต่อ ผิวหนังของผู้ใช้



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3023 / 4 ลิตร , # 3024 / 20 ลิตร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ไฟฟ้า

หัวปั๊มและเครื่องจักรกล

สูตรน้ำ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ไล่ความชื้น แทรกซึม

น้ำยาหล่อลื่น ไล่ความชื้น แทรกซึม
ทำความสะอาด เคลือบป้องกัน
กัดสนิม และคลายน็อตสกรู
ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ไม่มีตะกอน และสิ่งตกค้าง
ปลอดภัยกับพลาสติก

เอนกประสงค์



5-56

น้ำยาหล่อลื่นเอนกประสงค์คุณภาพสูง

- ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายน็อตสกรูและชิ้นส่วนที่จับกันแน่น ป้องกันการกัดกร่อน ทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี เชมม่า กาว ยางมะตอย ฯลฯ
- ให้พลังในการแทรกซึม และครอบคลุมที่รวดเร็วและทั่วถึง
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลต่างๆ
- ช่วยเคลือบปกป้องชิ้นงานจากมลภาวะต่างๆ
- น้ำยาไล่สะอาดปราศจากตะกอน และให้การป้องกันสนิมที่เหนือกว่า น้ำยาที่ผสม MoS₂ ถึง 2 เท่า
- มียอดขายนำสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกหลายประเทศทั่วโลก
- ไม่เป็นอันตรายกับ สี และพลาสติกทุกชนิด

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 5028 / 175 กรัม , # 5005 / 400 กรัม , # 5009 / 20 ลิตร

2-26

ไล่ความชื้น สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

น้ำยาฉีดไล่ความชื้น ทำความสะอาด และป้องกันการกัดกร่อนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ช่วยป้องกันน้ำและความชื้น ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน แทรกซึมหล่อลื่น และล้างทำความสะอาด สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ความชื้น และมลภาวะต่างๆ
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งาน ลดการดูแลซ่อมบำรุง
- เป็นฟิล์มบางๆซึ่งไม่หลุดลอกเมื่อ ผิวจึงเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แห้ง แข็ง
- ใช้ฉีดไล่ น้ำ และความชื้น ช่วยลดปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากสนิม และการกัดกร่อน ปกป้องผิวหน้าชิ้นงาน
- เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ สวิตช์ รีเลย์ เบรกเกอร์ อุปกรณ์ตู้คอนโทรล ตู้อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร ปลั๊ก ช็อกเก็ต จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า

02005 / 312 กรัม

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2004 / 150 กรัม , # 2005 / 450 กรัม , # 02009 / 20 ลิตร

แทรกซึมสูง



3-36

น้ำยาเคลือบป้องกัน หล่อลื่น และทำความสะอาดสำหรับชิ้นงานโลหะ

- ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
- ใช้ฉีดไล่ความชื้นในเครื่องจักรกล เครื่องยนต์
- ใช้ฉีดเคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิม ควบต่างๆ และรอยนิ้วมือ
- เนื้อน้ำยาบริสุทธิ์ เป็นฟิล์มเนื้อเดียวกันบางๆ มีแรงตึงผิวต่ำมาก จึงให้การแทรกซึม และครอบคลุมพื้นที่ที่สูงมาก
- เหมาะสำหรับ เคลือบโลหะระหว่างขั้นตอนการผลิต ในขบวนการผ่านความร้อน ขึ้นรูปชิ้นงาน ดบแต่งปรับปรุงผิวหน้าชิ้นงาน ในระบบจักรกลการทำงาน อุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และเที่ยงตรงสูง ในระบบซ่อมบำรุงต่างๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3005 / 300 กรัม , # 03009 / 20 ลิตร

C.D.T. CUTTING OIL

(ซี. ดี. ที. คัทติง ออยล์)

น้ำยาหล่อลื่นและลดความร้อน สำหรับหัวเจาะและหัวตัด

- ใช้ฉีดหล่อลื่น และลดความร้อน สำหรับหัวสว่านเจาะ ใบเลื่อยหัวตัด สำหรับเครื่องไสและเครื่องทำเกลียว สำหรับงานเจาะ ตัด และไสโลหะทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อ เหล็กผสม สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ฯลฯ
- น้ำมันคงคุณสมบัติการหล่อลื่นและการเกาะตัวสูง ภายใต้ความร้อน และแรงกดสูง
- ช่วยลดการสึกหรอ และความร้อนของหัวตัดและหัวเจาะ
- ช่วยให้การเจาะตัดเร็วขึ้น ยืดอายุการใช้งาน ประหยัดพลังงาน และเวลา รูเจาะมีขนาดที่เที่ยงตรง และปราศจากเศษ
- สามารถใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น และเคลือบป้องกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนโลหะ

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3063 / 300 กรัม



เคลือบ หล่อลื่น ไช้ และลดอุณหภูมิ



CHAIN & WIRE ROPE LUBRICANT

(เชน แอนด์ วายร์ โรป ลูบริแคนท์)

น้ำมันหล่อลื่นโซ่ส่งกำลังและลวดสลิง ผสมสารโมลิ

- เป็นน้ำมันสูตรสังเคราะห์พิเศษ สำหรับใช้หล่อลื่นโซ่ส่งกำลังและลวดสลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกำลัง ลดความสึกหรอ ป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของลวดสลิงและโซ่ส่งกำลัง
- ผสมสารโมลิบดีนัม เพื่อช่วยการหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการชะล้างของน้ำ และการสับหลุดลอกเนื่องจากความเร็วสูงได้ดี ทำให้สารหล่อลื่นติดกับผิวงานได้นาน
- มีการแทรกซึมสูงเข้าตามซอกส่วนที่อยู่ลึกลงไปได้ดี
- เหมาะสำหรับใช้ส่งกำลังในเครื่องยนต์ของ ประต้อลิฟต์ รถโฟล์คลิฟท์ รถจักรยาน และลวดสลิงส่งกำลังที่ใช้ในเครื่องเล่นตามสวนสนุก เครื่องดอกเสาเข็ม ปั่นจั่นยกของ ลิฟต์โดยสารตามอาคารทั่วไป ฯลฯ

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 03050 / 284 กรัม

DRY GLIDE / DRY PTFE LUBE

(ดราย กลายด์ / ดราย พีทีเอฟอี ลูบ)

ผสมเทฟลอน

สเปรย์หล่อลื่นชนิดแห้ง ผสมสารเทฟลอน

- เป็นสเปรย์หล่อลื่นผสมเทฟลอนซึ่งฉีดแล้วจะแห้งสนิทไม่เหนียวเหนอะหนะเป็นฟิล์มแห้งเคลือบติดชิ้นงาน ทำให้ง่าย และล้างปรกต่างๆ ไม่มาเกาะ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ ใช้เคลือบได้ทั้งโลหะ ไม้ ยาง พลาสติก แก้ว และผิวหน้าทั่วไป
- มีคุณสมบัติช่วยหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานของพื้นผิว และยังช่วยปกป้องพื้นผิว ป้องกันความชื้น และการกัดกร่อน ไม่ละลาย ไม่แข็ง และถูกชะล้าง
- เหมาะสำหรับใช้ฉีดเคลือบรางสไลด์ประตูหน้าต่าง ลื่นชัก บานพับ สายพาน ลูกกลิ้ง ลูกปืนแบริ่ง โมลด์ ดายส์ ใบเลื่อย ลูกกัญแจ ชิ้นส่วนที่เสียดสีและเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ต่างๆ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3040 / 150 กรัม , # 03044 / 284 กรัม

เคลือบแห้งเพื่อการหล่อลื่น
ป้องกันการกัดกร่อน
และสนิม
ทนอุณหภูมิสูง

ทำความสะอาด และเคลือบป้องกันสนิม



ไม่มีกลิ่นฉุน

POWER LUBE

(เพาเวอร์ ลูบ)

น้ำยาหล่อลื่นเอนกประสงค์ ชนิดไม่มีกลิ่น

- ใช้หล่อลื่น โล่ความชื้น กัดสนิม แทรกซึม คลายน็อตสกรูและชิ้นส่วนที่จับกันแน่น ป้องกันการกัดกร่อน ทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี เหม่า กาว ยางมะตอย ฯลฯ
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลต่างๆ
- ช่วยเคลือบปกป้องชิ้นงานจากมลภาวะต่างๆ
- น้ำยาใสสะอาดปราศจากตะกอน และให้การป้องกันสนิมที่เหนือกว่าน้ำยาที่ผสม MoS₂ ถึง 2 เท่า
- ไม่เป็นอันตรายกับสี และพลาสติกทุกชนิด
- ไม่มีกลิ่นฉุน



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 05006 / 312 กรัม

ไม่มีกลิ่นฉุน

ผสมสารเพฟลอนเพื่อการหล่อลื่นที่สูงกว่า

POWER LUBE WITH P.T.F.E.

(เพาเวอร์ ลูบ วิท พี.ที.เอฟ.อี)

น้ำยาหล่อลื่นเอนกประสงค์

ผสมสารเพฟลอน

- ใช้หล่อลื่น โล่ความชื้น กัดสนิม แทรกซึม คลายน็อตสกรูและชิ้นส่วนที่จับกันแน่น ป้องกันการกัดกร่อน ทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี เหม่า กาว ยางมะตอย ฯลฯ
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลต่างๆ ผสมสารเพฟลอนที่ให้การหล่อลื่น และการป้องกันสนิมที่สูงกว่า (ค่า FALEX TEST ASTM D 3233 มากกว่า 3,150 ปอนด์)
- ไม่เป็นอันตรายกับสี และพลาสติกทุกชนิด ไม่มีกลิ่นฉุน
- เหมาะสำหรับหล่อลื่นแบริ่ง ล้อเลื่อน บานพับ ฯลฯ



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3045 / 300 กรัม , # 03045 / 312 กรัม

คลายน็อตสกรู
กัดสนิม

ULTRA SCREWLOOSE

(อัลตรา สกรู ลูส)

น้ำยาหล่อลื่น คลายน็อต สกรู

- เป็นน้ำยาหล่อลื่นที่ให้การแทรกซึมสูง เพื่อขจัดสนิม และหล่อลื่นทำความสะอาดสิ่งสกปรก ช่วยให้สามารถคลายชิ้นส่วนที่จับกันแน่นได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกล
- ช่วยเคลือบปกป้องชิ้นงานจากมลภาวะต่างๆ โล่ความชื้น ป้องกันสนิม
- น้ำยาใสสะอาด ปราศจากตะกอน ไม่มีส่วนผสมของ MoS₂
- เหมาะสำหรับคลายน็อตสกรู และชิ้นส่วนโลหะที่จับกันแน่นเนื่องจากสนิม



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 05330 / 312 กรัม

ป้องกันสนิม
ระยะยาว

LONG LIFE / SP-350

(ลอง ลีฟ / เอส พี-350)

น้ำยาหล่อลื่นและป้องกันสนิมระยะยาว

- เป็นน้ำยาหล่อลื่น และปกป้องชิ้นส่วนโลหะ จากการเกิดสนิม และการกัดกร่อนระยะยาว
- ผสมสารป้องกันโอเลอิล และน้ำทะเล
- สามารถปกป้องชิ้นส่วนโลหะที่เก็บไว้ได้นานถึง 2 ปี (ASTM B117 SALTSPRAY TEST มากกว่า 400 ชั่วโมง)
- เหมาะสำหรับ เครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ถูกส่งทางทะเล เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนที่ถูกถอดออกในขณะยกเครื่อง ชิ้นส่วนโลหะ เช่น เพื่องโบตัด ใบเจาะ ที่ต้องการเก็บรักษาในระยะยาว ทั้งกลางแจ้ง และในร่ม การบำรุงรักษา ล้างเคลือบอาวุธปืน



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3087 / 300 กรัม , # 03262 / 312 กรัม , # 03266 / 20 ลิตร

เอนกประสงค์
อุณหภูมิสูง

808 SILICONE SPRAY

(808 ซิลิโคน สเปรย์)

ซิลิโคนใสชนิดฟิล์มเคลือบหล่อลื่น และป้องกันความชื้น

- หล่อลื่น กันน้ำ และป้องกันวัสดุทุกชนิดที่ทำจาก โลหะ พลาสติก ยาง ฯลฯ
- เมื่อน้ำยาใสสะอาด เป็นฟิล์มเคลือบบางใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ ไม่ละลาย หรือแข็งตัว เมื่อแห้งแล้วจะเป็นฟิล์มปกป้องชิ้นงานให้มีอายุยาวนานเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- ทนความร้อนได้สูงถึง 290 °C
- เหมาะสำหรับใช้ฉีดบนบานพับ รางเลื่อน ลื่นชัก ประตูเลื่อน ยางขอบกระดก รถยนต์ แก้มยางรถยนต์ เพอร์มิลเลอร์ จักรยาน รองเท้าสเก็ตของเล่น โมลด์หล่อพลาสติก แบร็ว รอก ลูกกลิ้ง พื้นผิวลูมิเนียม และสเตนเลส ซิลิโคน อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่มียาง เนื่องจากซิลิโคนจะไม่เป็นอันตรายกับยาง



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3055 / 330 กรัม

งานหนัก
อุณหภูมิ
และแรงดันสูง

EXTREME DUTY SILICONE LUBRICANT

(อีดี ซิลิโคน ลูบริแคนท์)

ซิลิโคนใสสูตรสังเคราะห์พิเศษ ชนิดทนความร้อนและแรงดันสูง

- เป็นซิลิโคนสูตรสังเคราะห์พิเศษคุณภาพสูง ทนต่อความดันและอุณหภูมิสูง ซึ่งซิลิโคนทั่วไปไม่สามารถทนได้
- ใช้เคลือบหล่อลื่น ป้องกันสนิม ป้องกันน้ำและความชื้น สำหรับวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ ยาง พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์กลาส หนัง ฯลฯ
- ทนความร้อนได้สูงถึง 316 °C
- เหมาะสำหรับงานถอดแบบหล่อพลาสติก ฉีดเคลือบโมลด์ งานหล่อลื่นทั่วไป และในที่ที่อุณหภูมิสูง แบริ่ง คอนเวนเยอร์ เครน ลูกกลิ้งรางเลื่อน ซิลิโคน ส่วน หัวเจาะ แกนมอเตอร์ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่มียาง เนื่องจากซิลิโคนจะไม่เป็นอันตรายกับยาง



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3030 / 300 กรัม

ผสมสารโมลิบดีนัม
โคบอลต์

DRY MOLY LUBE

(ดราย โมลิ ลูบ)

สเปรย์หล่อลื่นชนิดแห้งผสมสารโมลิบดีนัมโคบอลต์

- เป็นสเปรย์หล่อลื่นผสมสารโมลิบดีนัมโคบอลต์ซึ่งฉีดแล้วจะแห้งสนิทไม่เหนียวเหนอะหนะ เป็นฟิล์มแห้งเคลือบติดชิ้นงาน ทำให้ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกต่างๆไม่เกาะ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ ใช้เคลือบได้ทั้งโลหะ ไม้ ยาง พลาสติก แก้ว และผิวหน้าทั่วไป
- มีคุณสมบัติช่วยหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานของพื้นผิว และยังช่วยปกป้องพื้นผิว ป้องกันความชื้น และการกัดกร่อน ไม่ละลาย ไม่แข็ง และถูกชะล้าง
- เหมาะสำหรับใช้ฉีดเคลือบปะเก็น สายพาน รางเลื่อน ลูกกลิ้ง ลูกปืน แบริ่ง เกียร์ โช้ รอก โมลด์ยาง ชิ้นส่วนที่เสียดสีและเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ต่างๆที่อุณหภูมิสูง รอบจัด ไหลดต่ำ
- ทนความร้อนได้ถึง 750 °F (398 °C)



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 03084 / 312 กรัม

ผสมสารกราไฟท์

DRY GRAPHITE LUBE

(ดราย กราไฟท์ ลูบ)

สเปรย์หล่อลื่นชนิดแห้งผสมสารกราไฟท์

- เป็นสเปรย์หล่อลื่นผสมสารกราไฟท์ซึ่งฉีดแล้วจะแห้งสนิท ไม่เหนียวเหนอะหนะ เป็นฟิล์มแห้งเคลือบติดชิ้นงาน ทำให้ฝุ่นผง และสิ่งสกปรกต่างๆไม่เกาะ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ใช้เคลือบได้ทั้งโลหะ ไม้ ยาง พลาสติก แก้ว และผิวหน้าทั่วไป
- มีคุณสมบัติช่วยหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานของพื้นผิว และยังช่วยปกป้องพื้นผิว ป้องกันความชื้น และการกัดกร่อน ไม่ละลาย ไม่แข็ง และถูกชะล้าง
- เหมาะสำหรับใช้ฉีดเคลือบปะเก็น สายพาน รางเลื่อน ลูกกลิ้ง ลูกปืน แบริ่ง เกียร์ โช้ รอก โมลด์ยาง ชิ้นส่วนที่เสียดสีและเคลื่อนไหวของ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อุณหภูมิสูง รอบจัด ไหลดต่ำ
- ทนความร้อนได้ถึง 1000 °F (537 °C)



รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 03094 / 286 กรัม

เคลือบแห้งเพื่อความเป็นฉนวนไฟฟ้า
ให้ความแข็งแรงทนทาน
ป้องกันน้ำและความชื้น
ทนความร้อน ทนต่อสารเคมี
ป้องกันการกัดกร่อน

PLASTICOTE 70 (พลาสติกโค้ท 70)

เคลือบสีใส



สเปรย์พลาสติกเคลือบสีใส

- เป็นสเปรย์เคลือบสีปกป้องพื้นผิว ใช้ฉีดเคลือบวัสดุต่างๆ ที่ต้องการการปกป้องจากน้ำ ความชื้น มลภาวะ สารเคมี ฝุ่นละออง น้ำมัน การเกิดออกซิเดชัน การกัดกร่อน รอยขีดข่วน เพื่อให้มีความคงทน ปกป้องแผงเซมิคอนดักเตอร์จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามพื้นผิว
- มีความคงทนต่อการขีดข่วน ทนความร้อนสูงถึง 120 °C ทนต่อสารเคมีเช่น กรดหรือด่าง และมีความยืดหยุ่นสูง
- ช่วยป้องกันการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดี เพราะมีความเป็นฉนวนสูง
- เหมาะสำหรับใช้เคลือบแผ่นพรีนท์เซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจร สายไฟ สายเคเบิล เพื่อให้เป็นฉนวน ขั้วต่อสายไฟ สกรู กอลิ่งไฟ เสาอากาศวิทยุ และวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ อากาศ แผ่นที่ พิมพ์เขียว

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2043 / 300 กรัม

RED URETHANE SEAL COAT

(เรด ยูรีเทน ซีล โคท)

เคลือบสีแดง



สเปรย์ยูรีเทนเคลือบเพื่อความเป็นฉนวนไฟฟ้า

- เป็นสเปรย์ยูรีเทนเคลือบ (สีแดง) สำหรับการใช้งานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การเป็นฉนวนไฟฟ้า
- มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่เปราะแตก หรือเสื่อมสภาพเมื่อถูกความร้อน
- ระเหยแห้งเร็ว สามารถพ่นได้หลายชั้น เพื่อเพิ่มความเป็นฉนวนไฟฟ้า
- ช่วยป้องกันการกระแสปะทะไฟฟ้าลัดวงจร และกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามพื้นผิว ป้องกันน้ำ ความชื้น มลภาวะ ฝุ่นละออง การเกิดออกซิเดชัน รอยขีดข่วน
- ทนต่อน้ำมัน และสารเคมีที่มีการกัดกร่อนได้ดี
- เหมาะสำหรับการใช้เคลือบขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อในสายไฟ ขดลวดคอมเมอร์เชียล ขดลวดโซลินอยด์ ตู้คอนโทรล ลูกถ้วย แผ่นพรีนท์ แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ สายเคเบิล บัสบาร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2044 / 300 กรัม

CLEAR URETHANE SEAL COAT

(เคลียร์ ยูรีเทน ซีล โคท)

เคลือบสีใส



สเปรย์ยูรีเทนเคลือบเพื่อความเป็นฉนวนไฟฟ้า

- เป็นสเปรย์ยูรีเทนเคลือบ (สีใส) สำหรับการใช้งานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การเป็นฉนวนไฟฟ้า
- มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่เปราะแตก หรือเสื่อมสภาพเมื่อถูกความร้อน
- ระเหยแห้งเร็ว สามารถพ่นได้หลายชั้น เพื่อเพิ่มความเป็นฉนวนไฟฟ้า
- ช่วยป้องกันการกระแสปะทะไฟฟ้าลัดวงจร และกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามพื้นผิว ป้องกันน้ำ ความชื้น มลภาวะ ฝุ่นละออง การเกิดออกซิเดชัน รอยขีดข่วน
- ทนต่อน้ำมัน และสารเคมีที่มีการกัดกร่อนได้ดี
- เหมาะสำหรับใช้เคลือบขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อในสายไฟ ขดลวดคอมเมอร์เชียล ขดลวดโซลินอยด์ ตู้คอนโทรล ลูกถ้วย แผ่นพรีนท์ แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ สายเคเบิล บัสบาร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2049 / 300 กรัม

ZINC IT

(ซิงค์ อิท)

สีเทา



สังกะสีเหลวเคลือบป้องกันสนิมแบบกัลวาไนซ์

- ใช้เคลือบเหล็กหรืออลูมิเนียม เพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อนแบบกัลวาไนซ์ ผิวเคลือบเมื่อแห้งแล้วจะประกอบด้วยผงสังกะสีที่มีความบริสุทธิ์ถึง 98% ของเนื้อผิวเคลือบ ส่วนประกอบที่เหลือของผิวเคลือบ คือ อีพ็อกซีสูตรพิเศษ ที่ให้การถ่ายเทประจุไฟฟ้าเคมีและการเชื่อมเกาะที่แข็งแรง ผิวเคลือบสังกะสี จะเชื่อมติดกับโลหะโดยระบบอิเล็กโทรเคมีเคลือบผง และทำหน้าที่เป็นแอโนด เพื่อรับการเกิดสนิม และการกัดกร่อนแทนเนื้อโลหะ จึงสามารถป้องกันการลุกลามของสนิมบนเนื้อโลหะได้ 100% ถึงแม้จะเกิดรอยขีดข่วนถึงเนื้อโลหะก็ตาม
- เหมาะที่จะใช้ซ่อมผิวชุบสังกะสี และใช้แทนสีกันสนิม เพราะพ่นสีทับได้
- ทนความร้อนได้สูงถึง 400 °C แห้งเร็วภายใน 20 นาทีและแข็งเต็มที่ใน 72 ชั่วโมง

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 2085 / 350 กรัม , # 18412 / 369 กรัม , # 18413 / 3.78 ลิตร

สีบรอนซ์



BRIGHT ZINC IT

(ไบรท์ ซิงค์ อิท)

สังกะสีเหลวเคลือบป้องกันสนิมแบบกัลวาไนซ์

- เพิ่มผงอลูมิเนียมเพื่อช่วยให้มีสีเงินบรอนซ์
- เหมาะกับการซ่อมพื้นผิว HOT DIP GALVANIZED ที่ชำรุด เพราะจะมีสีใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิม และให้การป้องกันสนิมเทียบเท่าของเดิม

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 18414 / 397 กรัม

เคลือบเพื่อ
ป้องกันสนิม
แบบกัลวาไนซ์
COLD DIP
GALVANIZE

แว็กซ์เคลือบ
เพื่อป้องกันสนิม
แบบเป็นฟิล์ม
ภายนอก

SOFT SEAL / SP-400

(ซอฟซีล / เอส พี 400)

แว็กซ์เคลือบ



แว็กซ์เคลือบป้องกันสนิมระยะยาว

- เคลือบเหล็ก และพื้นผิวทาสีเพื่อป้องกันสนิมระยะยาว ด้วยผิวเคลือบที่คงความยืดหยุ่น และไม่เปราะแตก
- ทนต่อสภาพที่เป็นกรดโอเลอสิคสูง ฝน และแดดจัดๆ ได้ดี
- สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำยาล้างแว็กซ์
- ไม่เป็นอันตรายต่อพลาสติก ยาง สี หรือวัสดุที่เป็นฉนวนอื่นๆ
- สามารถป้องกันสนิมได้นาน 2 ปี
- เหมาะสำหรับเคลือบชิ้นส่วนเหล็กที่ต้องการเก็บรักษาหรือขนส่งทางทะเล ปลายสายเคเบิล ปลายแกนมอเตอร์ คอนเนคเตอร์ไฟฟ้า เทอร์มินัลบล็อก ตู้แอร์ที่อยู่ภายนอกอาคาร ฯลฯ

รหัสสินค้า / ขนาดบรรจุ : # 3013 / 300 กรัม , # 03282 / 284 กรัม , # 03286 / 20 ลิตร